Item : KC 150 / 100 / 70 / 55 / 46 / 35 / 30 / 10

Glacières isothermes

Gamme traditionnelle

shop on line



150 litres



100 litres



70 litres



55 litres



46 litres



30 litres



10 litres



35 litres

Cliquez sur la référence de votre choix pour avoir la fiche complète

CARACTÉRISTIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison :	**Surgelés / Frais**
T° admissibles :	**- 40°C à +70°C**
Palletisable :	**Résistants et maniables**

AVANTAGES

- Coque interieure lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances isothermes,
- Fermeture sécurisée,
- Système ouverture / fermeture simple,
- Polyéthylène apte au contact alimentaire,
- Hygiénique et lavable à haute pression,
- Maintenance et nettoyage facile.

DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
KC150	150 litres	1025 x 465 x 475	960 x 375 x 380	13,42 kg
KC100	100 litres	860 x 470 x 500	760 x 380 x 405	11,86 kg
KC70	70 litres	720 x 410 x 410	620 x 305 x 335	7,28 kg
KC55	55 litres	650 x 400 x 440	510 x 285 x 345	7,75 kg
KC46	46 litres	560 x 345 x 415	455 x 255 x 340	5,12 kg
KC35	35 litres	490 x 380 x 550	Ø 315 mm (hauteur : 305 mm)	4,46 kg
KC30	30 litres	480 x 280 x 375	420 x 220 x 305	3,36 kg
KC10	10 litres	325 x 220 x 285	245 x 165 x 210	1,44 kg

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

www.LABOITEISOTHERME.com www.LACAJAISOTHERMA.com www.THEINSULATEDBOX.com

NORME EN 12546-2

CARACTÉRISTIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison :	**Surgelés / Frais**
T° admissibles :	**- 40°C à +70°C**
Palletisable :	**Résistants et maniables**

AVANTAGES

- Coque interieure lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances isothermes,
- Fermeture sécurisée,
- Système ouverture / fermeture simple,
- Polyéthylène apte au contact alimentaire,
- Hygiénique et lavable à haute pression,
- Maintenance et nettoyage facile,
- Bouchon de vidange.

Couvercle avec ouverture modulable





. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)
. Pièces de rechange disponibles sur demande



Système de fermeture hermétique évitant l'utilisation d'un joint d'étanchéité.

CONDITIONNEMENT

Référence produit :	**KC150**
Nb d'unité(s) par carton :	**1**
Nb d'unités par palette :	**8**
Poids palette :	**116 kg**
Dimensions palette :	**1200 x 800 x 1650 mm**

Item : KC150

Glacière isotherme 150 Litres



shop on line

Gamme traditionnelle

DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
KC150	150 litres	1025 x 465 x 475	960 x 375 x 380	13,42 kg

ERGONOMIE



Facilité d'ouverture



Poignées de portage



Fermeture sécurisée



Bac coulissant amovible



Bouchon de vidange intérieur / extérieur



Charnières renforcées

INFORMATIONS PRATIQUES

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle :

Nos **glacières isothermes permettent le transport d'aliments surgelés ou frais en toute sécurité** avec une température constante maitrisée.

- Excellentes **performances thermiques**.
- Pourvus de **poignées solides** facilitant le chargement et le déchargement.
- Dotés d'une **très grande résistance mécanique**, charge max = volume max.
- **Matériel** destiné aux secteurs de **l'agro-alimentaire et de la Santé**.
- **Pour vos liaisons froides ou négatives**, nous vous recommandons d'associer **nos plaques eutectiques professionnelles en format GN1/1 ou GN1/2**.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

FREE 24/72h

DEVIS 24H

www.laboiteisotherme.com www.lacajaisotherma.com www.theinsulatedbox.com

NORME EN 12546-2

CARACTÉRISTIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison :	**Surgelés / Frais**
T° admissibles :	**- 40°C à +70°C**
Palletisable :	**Résistants et maniables**

AVANTAGES

- Coque interieure lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances isothermes,
- Fermeture sécurisée,
- Système ouverture / fermeture simple,
- Polyéthylène apte au contact alimentaire,
- Hygiénique et lavable à haute pression,
- Maintenance et nettoyage facile,
- Bouchon de vidange.



. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)
. Pièces de rechange disponibles sur demande



Système de fermeture hermétique évitant l'utilisation d'un joint d'étanchéité.

CONDITIONNEMENT

Référence produit :	KC100
Nb d'unité(s) par carton :	1
Nb d'unités par palette :	8
Poids palette :	102,4 kg
Dimensions palette :	1200 x 800 x 1650 mm

Item : KC100

Glacière isotherme 100 Litres



shop on line

Gamme traditionnelle

DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
KC100	100 litres	860 x 470 x 500	760 x 380 x 405	11,86 kg


ERGONOMIE



Facilité d'ouverture



Poignées de portage



Fermeture sécurisée



Bouchon de vidange intérieur / extérieur



Charnières renforcées

INFORMATIONS PRATIQUES

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle :

Nos **glacières isothermes permettent le transport d'aliments surgelés ou frais en toute sécurité** avec une température constante maitrisée.

- Excellentes **performances thermiques**.
- Pourvus de **poignées solides** facilitant le chargement et le déchargement.
- Dotés d'une **très grande résistance mécanique**, charge max = volume max.
- **Matériel** destiné aux secteurs de **l'agro-alimentaire et de la Santé**.
- **Pour vos liaisons froides ou négatives**, nous vous recommandons d'associer **nos plaques eutectiques professionnelles en format GN1/1 ou GN1/2**.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

FREE 24/72h

DEVIS 24H

www.laboiteisotherme.com www.lacajaisotherma.com www.theinsulatedbox.com

NORME EN 12546-2

CARACTÉRISTIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison :	**Surgelés / Frais**
T° admissibles :	**- 40°C à +70°C**
Palletisable :	**Résistants et maniables**

AVANTAGES

- Coque interieure lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances isothermes,
- Fermeture sécurisée,
- Système ouverture / fermeture simple,
- Polyéthylène apte au contact alimentaire,
- Hygiénique et lavable à haute pression,
- Maintenance et nettoyage facile,
- Bouchon de vidange.



. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)
. Pièces de rechange disponibles sur demande



Système de fermeture hermétique évitant l'utilisation d'un joint d'étanchéité.

CONDITIONNEMENT

Référence produit :	KC70
Nb d'unité(s) par carton :	1
Nb d'unités par palette :	12
Poids palette :	99,6 kg
Dimensions palette :	1200 x 800 x 1650 mm

Item : KC70

Glacière isotherme 70 Litres



shop on line

Gamme traditionnelle

DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
KC70	70 litres	720 x 410 x 410	620 x 305 x 335	7,28 kg


ERGONOMIE



Facilité d'ouverture



Poignées de portage



Fermeture sécurisée



Bouchon de vidange intérieur / extérieur



Charnières renforcées

INFORMATIONS PRATIQUES

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle :

Nos **glacières isothermes permettent le transport d'aliments surgelés ou frais en toute sécurité** avec une température constante maitrisée.

- Excellentes **performances thermiques**.
- Pourvus de **poignées solides** facilitant le chargement et le déchargement.
- Dotés d'une **très grande résistance mécanique**, charge max = volume max.
- **Matériel** destiné aux secteurs de **l'agro-alimentaire et de la Santé**.
- **Pour vos liaisons froides ou négatives**, nous vous recommandons d'associer **nos plaques eutectiques professionnelles en format GN1/1 ou GN1/2**.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE
LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS
FREE 24/72h
DEVIS 24H

www.LABOITEISOTHERME.com www.LACAJAISOTHERMA.com www.THEINSULATEDBOX.com

NORME EN 12546-2

CARACTÉRISTIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison :	**Surgelés / Frais**
T° admissibles :	**- 40°C à +70°C**
Palletisable :	**Résistants et maniables**

AVANTAGES

- Coque interieure lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances isothermes,
- Fermeture sécurisée,
- Système ouverture / fermeture simple,
- Polyéthylène apte au contact alimentaire,
- Hygiénique et lavable à haute pression,
- Maintenance et nettoyage facile,
- Bouchon de vidange,
- Roulettes intégrées,



Système de fermeture hermétique évitant l'utilisation d'un joint d'étanchéité.

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)
. Pièces de rechange disponibles sur demande

CONDITIONNEMENT

Référence produit :	KC55
Nb d'unité(s) par carton :	1
Nb d'unités par palette :	12
Poids palette :	94,8 kg
Dimensions palette :	1200 x 800 x 1650 mm

Item : KC55

Glacière isotherme 55 Litres



shop on line

Gamme traditionnelle

DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
KC55	55 litres	650 x 400 x 440	510 x 285 x 345	7,76 kg

ERGONOMIE


Facilité d'ouverture


Poignées de portage


Fermeture sécurisée


Roulettes intégrées


Bouchon de vidange intérieur / extérieur


Charnières renforcées

INFORMATIONS PRATIQUES

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle :

Nos **glacières isothermes permettent le transport d'aliments surgelés ou frais en toute sécurité** avec une température constante maitrisée.

- Excellentes **performances thermiques**.
- Pourvus de **poignées solides** facilitant le chargement et le déchargement.
- Dotés d'une **très grande résistance mécanique**, charge max = volume max.
- **Matériel** destiné aux secteurs de **l'agro-alimentaire et de la Santé**.
- **Pour vos liaisons froides ou négatives**, nous vous recommandons d'associer **nos plaques eutectiques professionnelles en format PL480.**

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

FREE 24/72h

DEVIS 24H

CARACTÉRISTIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison :	**Surgelés / Frais**
T° admissibles :	**- 40°C à +70°C**
Palletisable :	**Résistants et maniables**

AVANTAGES

- Coque interieure lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances isothermes,
- Fermeture sécurisée,
- Système ouverture / fermeture simple,
- Polyéthylène apte au contact alimentaire,
- Hygiénique et lavable à haute pression,
- Maintenance et nettoyage facile,
- Bouchon de vidange,
- Roulettes intégrées,



Système de fermeture hermétique évitant l'utilisation d'un joint d'étanchéité.

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)
. Pièces de rechange disponibles sur demande

CONDITIONNEMENT

Référence produit :	**KC46**
Nb d'unité(s) par carton :	**1**
Nb d'unités par palette :	**15**
Poids palette :	**82,5 kg**
Dimensions palette :	**1200 x 800 x 1650 mm**

Item : KC46

Glacière isotherme 46 Litres



shop on line

Gamme traditionnelle

DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
KC46	**46 litres**	560 x 345 x 415	455 x 255 x 340	5,10 kg

ERGONOMIE



Facilité d'ouverture



Poignées de portage



Fermeture sécurisée



Bouchon de vidange intérieur / extérieur



Charnières renforcées

INFORMATIONS PRATIQUES

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle :

Nos **glacières isothermes permettent le transport d'aliments surgelés ou frais en toute sécurité** avec une température constante maitrisée.

- Excellentes **performances thermiques**.
- Pourvus de **poignées solides** facilitant le chargement et le déchargement.
- Dotés d'une **très grande résistance mécanique**, charge max = volume max.
- **Matériel** destiné aux secteurs de **l'agro-alimentaire et de la Santé**.
- **Pour vos liaisons froides ou négatives**, nous vous recommandons d'associer **nos plaques eutectiques professionnelles en format GN1/3**

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

www.LABOITEISOTHERME.com www.LACAJAISOTHERMA.com www.THEINSULATEDBOX.com

NORME EN 12546-2

CARACTÉRISTIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison :	**Surgelés / Frais**
T° admissibles :	**- 40°C à +70°C**
Palletisable :	**Résistants et maniables**

AVANTAGES

- Coque interieure lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances isothermes,
- Fermeture sécurisée,
- Système ouverture / fermeture simple,
- Polyéthylène apte au contact alimentaire,
- Hygiénique et lavable à haute pression,
- Maintenance et nettoyage facile,
- Bouchon de vidange.



Système de fermeture hermétique évitant l'utilisation d'un joint d'étanchéité.

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)
. Pièces de rechange disponibles sur demande

CONDITIONNEMENT

Référence produit :	KC30
Nb d'unité(s) par carton :	1
Nb d'unités par palette :	25
Poids palette :	90 kg
Dimensions palette :	1200 x 800 x 1650 mm

Item : KC30

Glacière isotherme 30 Litres



shop on line

Gamme traditionnelle

DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
KC30	30 litres	480 x 280 x 375	420 x 220 x 305	3,36 kg

ERGONOMIE



Hanse de transport



Fermeture sécurisée



Facilité d'ouverture



Bouchon de vidange intérieur / extérieur

INFORMATIONS PRATIQUES

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle :

Nos **glacières isothermes permettent le transport d'aliments surgelés ou frais en toute sécurité** avec une température constante maitrisée.

- Excellentes **performances thermiques**.
- Pourvus de **poignées solides** facilitant le chargement et le déchargement.
- Dotés d'une **très grande résistance mécanique**, charge max = volume max.
- **Matériel** destiné aux secteurs de **l'agro-alimentaire et de la Santé**.
- **Pour vos liaisons froides ou négatives**, nous vous recommandons d'associer **nos plaques eutectiques professionnelles en format GN1/3 ou GN1/4**.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

ETUDE SUR MESURE

LIQUIDS BY EUTECTIC SOLUTIONS

FREE 24/72h

DEVIS 24H

CARACTÉRISTIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison :	**Surgelés / Frais**
T° admissibles :	**- 40°C à +70°C**
Palletisable :	**Résistants et maniables**

AVANTAGES

- Coque interieure lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances isothermes,
- Fermeture sécurisée,
- Système ouverture / fermeture simple,
- Polyéthylène apte au contact alimentaire,
- Hygiénique et lavable à haute pression,
- Maintenance et nettoyage facile,
- Bouchon de vidange.



Système de fermeture hermétique évitant l'utilisation d'un joint d'étanchéité.

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)
. Pièces de rechange disponibles sur demande

CONDITIONNEMENT

Référence produit :	KC10
Nb d'unité(s) par carton :	4
Nb d'unités par palette :	48
Poids palette :	86,4 kg
Dimensions palette :	1200 x 800 x 1650 mm

Item : KC10

Glacière isotherme 10 Litres



shop on line

Gamme traditionnelle

DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
KC10	10 litres	325 x 220 x 285	245 x 165 x 210	1,44 kg

ERGONOMIE



Hanse de transport



Fermeture sécurisée



Facilité d'ouverture



Bouchon de vidange intérieur / extérieur

INFORMATIONS PRATIQUES

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle :

Nos **glacières isothermes permettent le transport d'aliments surgelés ou frais en toute sécurité** avec une température constante maitrisée.

- Excellentes **performances thermiques**.
- Pourvus de **poignées solides** facilitant le chargement et le déchargement.
- Dotés d'une **très grande résistance mécanique**, charge max = volume max.
- **Matériel** destiné aux secteurs de **l'agro-alimentaire et de la Santé**.
- **Pour vos liaisons froides ou négatives**, nous vous recommandons d'associer **nos plaques eutectiques professionnelles en format GN1/**.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

CARACTÉRISTIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison :	**Surgelés / Frais**
T° admissibles :	**- 40°C à +70°C**
Palletisable :	**Résistants et maniables**

AVANTAGES

- Coque interieure lisse de couleur blanche,
- Très grande robustesse en tous points,
- Longévité d'utilisation,
- Hautes performances isothermes,
- Fermeture sécurisée,
- Système ouverture / fermeture simple,
- Polyéthylène apte au contact alimentaire,
- Hygiénique et lavable à haute pression,
- Maintenance et nettoyage facile.



Système de fermeture hermétique évitant l'utilisation d'un joint d'étanchéité.

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)
. Pièces de rechange disponibles sur demande

CONDITIONNEMENT

Référence produit :	KC35
Nb d'unité(s) par carton :	1
Nb d'unités par palette :	15
Poids palette :	72 kg
Dimensions palette :	1200 x 800 x 1650 mm

Item : KC35

Glacière isotherme 35 Litres



shop on line

Gamme traditionnelle

DIMENSIONS

Modèle	Volume	EXT. mm	INT. mm	Poids
KC35	35 litres	490 x 380 x 550	Ø 315 mm (hauteur : 305 mm)	4,46 kg

ERGONOMIE



Poignées de transport



Bouchon de vidange intérieur / extérieur



Facilité d'ouverture

INFORMATIONS PRATIQUES

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle :

Nos **glacières isothermes permettent le transport d'aliments surgelés ou frais en toute sécurité** avec une température constante maitrisée.

- Excellentes **performances thermiques**.
- Pourvus de **poignées solides** facilitant le chargement et le déchargement.
- Dotés d'une **très grande résistance mécanique**, charge max = volume max.
- **Matériel** destiné aux secteurs de **l'agro-alimentaire et de la Santé**.
- **Pour vos liaisons froides ou négatives**, nous vous recommandons d'associer **nos plaques ou gels eutectiques professionnelles.**

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications sont interdites sans l'autorisation express de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com